

SUPERGLASS PREISLISTE

HOCHBAU | OBJEKTBAU

01/2025

GÜLTIG AB 24.02.2025

[superglass24.de](https://superglass24.de)

Brauchst  
du neuen  
STOFF?



**SUPERGLASS**  
SUPERGLASS DAMMSTOFFE



**HOCHBAU-PREISLISTE 04**

**Das SUPERGLASS-KLIMASCHUTZ-SYSTEM (SKS) 04**

- KLEMMFILZ KF 4-WLS 032
- KLEMMFILZ KF 2-WLG 035
- UNTERSPPARENKLEMMFILZ KF 5/V - WLS 032
- UNTERSPPARENKLEMMFILZ KF 5/V - WLS 032 DUO
- SUPERBRAN CONTROL-DAMPFBREMSFOLIE
- SUPERBRAN TRIO-DAMPFBREMSFOLIE
- SUPERFOL-DAMPFBREMSFOLIE
- SUPERFORTE DUO-KLEBEBAND
- SUPERFORTE-KLEBEBAND
- SUPERCRAL-KLEBEBAND
- SUPERSAN-KLEBEBAND
- SUPERDUO-DICHTKLEBER
- SUPERGLASS-DICHTKLEBER
- DÄMMSTOFFMESSER

**AKUSTIKPLATTEN 09**

- AKUSTIKPLATTE AP 2/V-WLG 035

**TRENNWANDPLATTEN 09**

- TRENNWANDPLATTE TW 1-WLG 040

**TRENNWANDFILZE 10**

- TRENNWANDFILZ TF 1-WLG 040 DUO

**TRITTSCHALLDÄMMPLATTEN 10**

- TRITTSCHALLDÄMMPLATTE TS-WLS 032

**KERNDÄMMPLATTEN 11**

- KERNDÄMMPLATTE KD 4/V-WLS 032
- KERNDÄMMPLATTE KD 2/V-WLG 035

**HAUSTRENNWANDPLATTEN aus Steinwolle 12**

- AKUSTIC HWP 2-WLG 035

**DACHBODENDÄMMPLATTEN aus Steinwolle 12**

- DACHBODENDÄMMPLATTE - TOPDEC LOFT-WLG 035

**OBJEKTBAU-PREISLISTE 13**

- WÄRMEDÄMMFILZ WF 2-WLG 035
- DECKENDÄMMPLATTE - TOPDEC DP 3-WLG 035
- FASSADENDÄMMPLATTE FP 4/V-WLS 032
- FASSADENDÄMMPLATTE FP 2/V-WLG 035

**LOGISTIKSERVICE 15**

**ALLGEMEINES**

Für die technischen Eigenschaften des jeweiligen Produkts sind die aktuelle Version des technischen Datenblatts und die entsprechende allgemeine bauaufsichtliche Zulassung maßgeblich. Diese finden Sie im Downloadbereich unter [superglass.de](http://superglass.de).

**LANGWEILIGE PREISLISTEN?**

**NICHT MIT UNS!**

**Jetzt umblättern und Sortiment aufpeppen!**



**SCHON BEMERKT?**

Wir klingen jetzt ein bisschen anders - persönlicher, lockerer und mit 'nem Hauch mehr Frechheit. Warum? Weil genau das zu uns passt: unkompliziert, ehrlich und immer auf Augenhöhe. Wir hoffen, du fühlst dich damit genauso wohl wie wir.



# HOCHBAU-PREISLISTE

## Das SUPERGLASS-KLIMASCHUTZ-SYSTEM (SKS) – Klemmfilze



### KLEMMFILZ KF 4-WLS 032

- Glaswolle-Filz mit markierter Oberfläche für die Steildachdämmung bei unterschiedlichen Sparrenabständen
- Anwendungsbereich: DZ, WH
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162:  $r \geq 25$  kPa
- Sehr hohe Klemmwirkung
- Nahezu verschnittfreie Verarbeitung
- LABS-konform

| Bestell-Nr. | EAN 40 35882... | Dicke* mm | Abmessung mm / Paket | Paket                               |                  | Palette                  |                             | Gruppe V2 |
|-------------|-----------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|
|             |                 |           |                      | Paketeinheit m <sup>2</sup> / Paket | Pakete / Palette | m <sup>2</sup> / Palette | Preis Euro / m <sup>2</sup> |           |
| 9803200     | ...0136 53      | 100       | 1.250 x 4.500        | 5,63                                | 18               | 101,25                   | <b>21,17</b>                |           |
| 9803212     | ...0128 09      | 120       | 1.250 x 3.300        | 4,13                                | 18               | 74,25                    | <b>25,51</b>                |           |
| 9803214     | ...0128 16      | 140       | 1.250 x 2.900        | 3,63                                | 18               | 65,25                    | <b>29,74</b>                |           |
| 9803216     | ...0128 23      | 160       | 1.250 x 2.500        | 3,13                                | 18               | 56,25                    | <b>33,72</b>                |           |
| 9803218     | ...0136 60      | 180       | 1.250 x 2.500        | 3,13                                | 18               | 56,25                    | <b>38,13</b>                |           |
| 9803220     | ...0137 45      | 200       | 1.250 x 2.300        | 2,88                                | 18               | 51,75                    | <b>42,39</b>                |           |
| 9803222     | ...0152 75      | 220**     | 1.250 x 2.400        | 3,00                                | 18               | 54,00                    | <b>47,21</b>                |           |
| 9803324     | ...0000 42      | 240**     | 1.250 x 2.000        | 2,50                                | 18               | 45,00                    | <b>51,44</b>                |           |

| KLEMMFILZ KF 2-WLG 035*** |                 |           |                      | Paket                               |                  | Palette                  |                             | Gruppe VF |
|---------------------------|-----------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| Bestell-Nr.               | EAN 40 35882... | Dicke* mm | Abmessung mm / Paket | Paketeinheit m <sup>2</sup> / Paket | Pakete / Palette | m <sup>2</sup> / Palette | Preis Euro / m <sup>2</sup> |           |
| 9803600                   | ...0040 57      | 100       | 1.200 x 5.600        | 6,72                                | 18               | 120,96                   | <b>14,41</b>                |           |
| 9803812                   | ...0127 48      | 120       | 1.200 x 4.800        | 5,76                                | 24               | 138,24                   | <b>17,13</b>                |           |
| 9803814                   | ...0127 55      | 140       | 1.200 x 4.000        | 4,80                                | 24               | 115,20                   | <b>20,00</b>                |           |
| 9803816                   | ...0127 62      | 160       | 1.200 x 3.500        | 4,20                                | 24               | 100,80                   | <b>22,66</b>                |           |
| 9803818                   | ...0127 79      | 180       | 1.200 x 3.200        | 3,84                                | 24               | 92,16                    | <b>25,49</b>                |           |
| 9803820                   | ...0127 86      | 200       | 1.200 x 2.800        | 3,36                                | 24               | 80,64                    | <b>28,29</b>                |           |
| 9803822                   | ...0128 30      | 220       | 1.200 x 2.800        | 3,36                                | 18               | 60,48                    | <b>31,42</b>                |           |
| 9803824                   | ...0128 47      | 240       | 1.200 x 2.600        | 3,12                                | 18               | 56,16                    | <b>34,45</b>                |           |
| 9803826                   | ...0138 99      | 260       | 1.200 x 2.500        | 3,00                                | 18               | 54,00                    | <b>37,37</b>                |           |
| 9803928                   | ...0000 11      | 280       | 1.200 x 2.300        | 2,76                                | 18               | 49,68                    | <b>40,32</b>                |           |

\* Auf Anfrage auch in anderen Dicken erhältlich  
 \*\* Hinweis: Einseitig mit hellem Glasvlies kaschiert  
 \*\*\* Strömungswiderstand nach EN 13 162:  $r \geq 10$  kPa

### NEU UNTERSPPARENKLEMMFILZ KF 5/V – WLS 032

- Glaswolle-Filz mit Vlieskaschierung und markierter Oberfläche als Zusatzwärmedämmung in Dachschrägen mit geringen Sparrenhöhen
- Anwendungsgebiet: DI, DZ
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162:  $r \geq 25$  kPa
- Nahezu verschnittfreie Verarbeitung
- LABS-konform



| Bestell-Nr. | EAN 40 03973... | Dicke mm | Abmessung mm / Paket | Paket                               |                  | Palette                  |                             | Gruppe V7 |
|-------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|
|             |                 |          |                      | Paketeinheit m <sup>2</sup> / Paket | Pakete / Palette | m <sup>2</sup> / Palette | Preis Euro / m <sup>2</sup> |           |
| 9805660     | ...3261 80      | 60       | 1.250 x 6.500        | 8,13                                | 18               | 146,34                   | <b>24,09</b>                |           |

### UNTERSPPARENKLEMMFILZ KF 5/V – WLS 032 DUO

- Glaswolle-Filz mit Vlieskaschierung und markierter Oberfläche als Zusatzwärmedämmung in Dachschrägen mit geringen Sparrenhöhen
- Anwendungsgebiet: DI, DZ
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162:  $r \geq 25$  kPa
- Nahezu verschnittfreie Verarbeitung
- LABS-konform



| Bestell-Nr. | EAN 40 03973... | Dicke mm | Abmessung mm / Paket | Paket                               |                  | Palette                  |                             | Gruppe V7 |
|-------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|
|             |                 |          |                      | Paketeinheit m <sup>2</sup> / Paket | Pakete / Palette | m <sup>2</sup> / Palette | Preis Euro / m <sup>2</sup> |           |
| 9805630     | ...3261 28      | 30       | 1.250 x 4.500        | 11,25                               | 18               | 202,5                    | <b>12,04</b>                |           |
| 9805640     | ...3261 59      | 40       | 1.250 x 3.400        | 8,5                                 | 18               | 153,0                    | <b>16,44</b>                |           |

**Wir erobern SOCIAL MEDIA**

**FOLGEN UND NICHTS VERPASSEN!**  
Handelsaktionen, Gewinnspiele u. v. m.

Facebook Instagram

## Das SUPERGLASS-KLIMASCHUTZ-SYSTEM (SKS) – Dampfbremsfolien

### SUPERBRAN CONTROL-DAMPFBREMSFOLIE – $s_d$ -Wert von 0,3 bis 25 m

- Passt sich mit ihrer Membran perfekt den klimatischen Gegebenheiten an und schützt daher gleich zweifach vor Feuchtigkeit und Bauschäden
- Erhöhter Schutz während des Innenausbaus
- Euroklasse E, normalentflammbar
- Vliesverstärkt mit Zuschnittstraster
- Aromadicht gegen Holzschutzmittel



| Bestell-Nr. | EAN 40 03973... | Abmessung mm / Rolle | Paket                  | Palette          |                          | Gruppe W1                   |
|-------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
|             |                 |                      | m <sup>2</sup> / Rolle | Rollen / Palette | m <sup>2</sup> / Palette | Preis Euro / m <sup>2</sup> |
| 90534       | ...2803 52      | 1.500 × 40.000       | 60                     | 42               | 2.520                    | 3,75                        |

Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

### SUPERBRAN TRIO-DAMPFBREMSFOLIE – $s_d$ -Wert von 0,3 bis 5,0 m

- Passt sich mit ihrer Membran perfekt den klimatischen Gegebenheiten an und schützt daher gleich zweifach vor Feuchtigkeit und Bauschäden
- Euroklasse E, normalentflammbar
- Vliesverstärkt mit Zuschnittstraster
- Aromadicht gegen Holzschutzmittel



| Bestell-Nr. | EAN 40 03973... | Abmessung mm / Rolle | Paket                  | Palette          |                          | Gruppe W2                   |
|-------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
|             |                 |                      | m <sup>2</sup> / Rolle | Rollen / Palette | m <sup>2</sup> / Palette | Preis Euro / m <sup>2</sup> |
| 90533       | ...1082 81      | 1.500 × 40.000       | 60                     | 42               | 2.520                    | 3,57                        |

Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

### SUPERFOL-DAMPFBREMSFOLIE

- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke nach DIN 52 615, fester  $s_d$ -Wert  $\geq 100$  m
- Euroklasse E, normalentflammbar
- Mit einseitig am Rand aufgedruckter Verlegeorientierung
- Optimales Handling, da jede Folienrolle einzeln verpackt und auf 1 m Breite gefaltet ist; ohne Gleitmittelzusätze



| Bestell-Nr. | EAN 40 35882... | Abmessung mm / Rolle | Paket                  | Palette          |                          | Gruppe VZ                   |
|-------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
|             |                 |                      | m <sup>2</sup> / Rolle | Rollen / Palette | m <sup>2</sup> / Palette | Preis Euro / m <sup>2</sup> |
| 90506       | ...0080 86      | 4.000 × 25.000       | 100                    | 55               | 5.500                    | 1,36                        |
| 90513       | ...0089 63      | 2.000 × 50.000       | 100                    | 55               | 5.500                    | 1,36                        |
| 90507       | ...0080 48      | 2.000 × 12.500       | 25                     | 150              | 3.750                    | 1,47                        |

Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

## Das SUPERGLASS-KLIMASCHUTZ-SYSTEM (SKS) – Klebebänder

### SUPERFORTE DUO-KLEBEBAND – das Alleskönner-Klebeband

- Zum luftdichten Abkleben von Dampfbremsfolien und OSB-Platten an Durchdringungen wie Sparren, Balken, Dachfenstern, Dunst- und Elektroröhren
- DUO-Abdeckstreifen für Detailverklebung
- Handabreißbar für schnelle Verarbeitung
- Mit Gelege, flexibel und dehnbar, sehr hohe Klebekraft
- Lösungsmittelfrei und sehr emissionsarm



| Bestell-Nr. | EAN 40 03973... | Bandbreite / mm | Ifdm / Rolle | Paket           | Palette           |                  | Gruppe WH          |
|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|
|             |                 |                 |              | Rollen / Karton | Kartons / Palette | Rollen / Palette | Preis Euro / Rolle |
| 90522       | ...2803 45      | 60              | 40           | 8               | 42                | 336              | 62,90              |

Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

### SUPERFORTE-KLEBEBAND – das Alleskönner-Klebeband

- Zum luftdichten Abkleben von Dampfbremsfolien und OSB-Platten an Durchdringungen wie Sparren, Balken, Dachfenstern, Dunst- und Elektroröhren
- Handabreißbar für schnelle Verarbeitung
- Mit Gelege, flexibel und dehnbar, sehr hohe Klebekraft
- Lösungsmittelfrei und sehr emissionsarm



| Bestell-Nr. | EAN 40 35882... | Bandbreite / mm | Ifdm / Rolle | Paket           | Palette           |                  | Gruppe WH          |
|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|
|             |                 |                 |              | Rollen / Karton | Kartons / Palette | Rollen / Palette | Preis Euro / Rolle |
| 90511       | ...0089 49      | 60              | 40           | 8               | 42                | 336              | 44,47              |

Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

### SUPERCRAL-KLEBEBAND

- Zum luftdichten Abkleben der Überlappung bei allen gängigen Dampfbremsfolien
- Handabreißbar, leichte und schnelle Verarbeitung



| Bestell-Nr. | EAN 40 35882... | Bandbreite / mm | Ifdm / Rolle | Paket           | Palette           |                  | Gruppe W3          |
|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|
|             |                 |                 |              | Rollen / Karton | Kartons / Palette | Rollen / Palette | Preis Euro / Rolle |
| 90505       | ...0075 77      | 60              | 40           | 8               | 42                | 336              | 36,20              |

Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.

### SUPERSAN-KLEBEBAND

- Zum luftdichten Abkleben von Dampfbremsfolien an Durchdringungen wie Sparren, Balken, Dunst- und Elektroröhren, Fenstern, Türen und Dachfenstern
- Dehnbar – folgt der Baudehnung
- Handabreißbar, leichte und schnelle Verarbeitung



| Bestell-Nr. | EAN 40 35882... | Bandbreite / mm | Ifdm / Rolle | Paket           | Palette          |                  | Gruppe WG          |
|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
|             |                 |                 |              | Rollen / Karton | Karton / Palette | Rollen / Palette | Preis Euro / Rolle |
| 90504       | ...0075 60      | 60              | 25           | 10              | 42               | 420              | 30,53              |

Hinweis: Ist dauerhaft vor UV-Strahlung zu schützen.




## Das SUPERGLASS-KLIMASCHUTZ-SYSTEM (SKS) – Dichtkleber



### SUPERDUO-DICHTKLEBER

- 2-Komponenten-Klebe-Dichtmasse mit besonders starker Klebekraft
- Zur luftdichten, dauerhaft elastischen Verklebung von Dampfbremsfolien auf Mauerwerk, Beton, Putz, Holz und Metall
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- Frostbeständigkeit bis -25 °C
- Ohne Lösungsmittel, geruchlos
- Kein Nachlaufen aus der Kartusche
- Mit innovativer 8-Strang-Technik



| Bestell-Nr. | EAN 40 03973... | Inhalt ml / g pro Kartusche | Paket          | Palette           |                 | Gruppe WF          |
|-------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
|             |                 |                             | Stück / Karton | Kartons / Palette | Stück / Palette | Preis Euro / Stück |
| 90524       | ...2803 69      | 310 ml / 420 g              | 20             | 45                | 900             | 10,29              |

### SUPERGLASS-DICHTKLEBER

- Zur luftdichten, dauerhaft elastischen Verklebung von Dampfbremsfolien auf Mauerwerk, Beton, Putz, Holz und Metall
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- Frostbeständigkeit bis -25 °C
- Ohne Lösungsmittel, geruchlos
- Kein Nachlaufen aus der Kartusche



| Bestell-Nr. | EAN 40 35882... | Inhalt ml / g pro Kartusche | Paket          | Palette           |                 | Gruppe WF          |
|-------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
|             |                 |                             | Stück / Karton | Kartons / Palette | Stück / Palette | Preis Euro / Stück |
| 90523       | ...0164 18      | 310 ml / 435 g              | 20             | 45                | 900             | 8,70               |

## ZUBEHÖR

### DÄMMSTOFFMESSER

- Klinge aus rostfreiem Edelstahl, höchste Handwerkerqualität
- Ergonomischer, rutschfester Kunststoffgriff
- Mit Wellenschliff
- 300 mm Klingenlänge
- In PVC-Blister



| Bestell-Nr. | EAN 40 35882... | Klingenlänge mm | Stück / Blister | Stück / Karton | Gruppe WM          |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
|             |                 |                 |                 |                | Preis Euro / Stück |
| 90521       | ...0139 05      | 300             | 1               | 10             | 31,65              |

## Akustikplatten

### AKUSTIKPLATTE AP 2/V-WLG 035

- Glaswolle-Platte, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, mit hervorragenden schallabsorbierenden Eigenschaften für Akustikdecken und Wände mit gelochten oder geschlitzten Verkleidungen sowie im Klimatechnik- und Apparatebau
- Anwendungsgebiet: DI, WI-zk
- Geeignet für Luftgeschwindigkeiten bis 30 m/s (siehe technisches Datenblatt)
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162:  $r \geq 11$  kPa
- LABS-konform




| Bestell-Nr. | EAN 40 35882... | Dicke mm | Abmessung mm / Paket | Paket                               | Palette          |                          | Gruppe VN                   |
|-------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
|             |                 |          |                      | Paketeinheit m <sup>2</sup> / Paket | Pakete / Palette | m <sup>2</sup> / Palette | Preis Euro / m <sup>2</sup> |
| 9902720     | ...0010 18      | 20       | 1.250 × 600          | 18,00                               | 16               | 288,00                   | 9,23                        |
| 9902730     | ...0010 25      | 30       | 1.250 × 600          | 12,00                               | 16               | 192,00                   | 12,17                       |
| 9902740     | ...0124 58      | 40       | 1.250 × 600          | 9,00                                | 16               | 144,00                   | 15,07                       |
| 9902750     | ...0124 65      | 50       | 1.250 × 600          | 7,50                                | 16               | 120,00                   | 17,77                       |

## Trennwandplatten aus Glaswolle

### TRENNWANDPLATTE TW 1-WLG 040

- Glaswolle-Platte als wärme- und schalldämmende Zwischenlage bei leichten Trennwänden und abgehängten Decken
- Anwendungsgebiet: WTR, DI
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162:  $r \geq 5$  kPa
- LABS-konform



| Bestell-Nr. | EAN 40 35882... | Dicke mm | Abmessung mm / Paket | Paket                               | Palette          |                          | Gruppe VG                   |
|-------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
|             |                 |          |                      | Paketeinheit m <sup>2</sup> / Paket | Pakete / Palette | m <sup>2</sup> / Palette | Preis Euro / m <sup>2</sup> |
| 9904040     | ...0136 84      | 40       | 1.250 × 625          | 10,93                               | 24               | 262,42                   | 3,48                        |
| 9904050     | ...0136 91      | 50       | 1.250 × 625          | 9,38                                | 24               | 225,00                   | 4,40                        |
| 9904060     | ...0137 07      | 60       | 1.250 × 625          | 7,81                                | 24               | 187,44                   | 5,34                        |
| 9904080     | ...0137 14      | 80       | 1.250 × 625          | 5,47                                | 24               | 131,21                   | 7,14                        |
| 9904000     | ...0137 21      | 100      | 1.250 × 625          | 4,69                                | 24               | 112,46                   | 8,88                        |
| 9904012     | ...0137 38      | 120      | 1.250 × 625          | 3,91                                | 24               | 93,72                    | 10,66                       |

## Trennwandfilze aus Glaswolle

## TRENNWANDFILZ TF 1-WLG 040 DUO

- Glaswolle-Filz als wärme- und schalldämmende Zwischenlage bei Trennwänden und abgehängten Decken
- Anwendungsgebiet: WTR
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162:  $r \geq 5$  kPa
- Schnellere Verarbeitung als Plattenware
- LABS-konform



| Bestell-Nr. | EAN 40 35882... | Dicke mm | Abmessung mm / Paket* | Paket                                |                  | Palette                  |                             | Gruppe VH |
|-------------|-----------------|----------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|
|             |                 |          |                       | Paketeinheit m <sup>2</sup> / Paket* | Pakete / Palette | m <sup>2</sup> / Palette | Preis Euro / m <sup>2</sup> |           |

## Verpackungsinhalt bei der Verwendung in einer Dicke von 40 mm

|         |            |    |                 |       |    |        |             |
|---------|------------|----|-----------------|-------|----|--------|-------------|
| 9804240 | ...0137 52 | 40 | 2 × 7.500 × 625 | 18,75 | 18 | 337,50 | <b>6,97</b> |
|---------|------------|----|-----------------|-------|----|--------|-------------|

## Verpackungsinhalt bei der Verwendung in einer Dicke von 80 mm

|         |   |    |             |      |    |        |              |
|---------|---|----|-------------|------|----|--------|--------------|
| 9804240 | - | 80 | 7.500 × 625 | 9,37 | 18 | 168,75 | <b>13,94</b> |
|---------|---|----|-------------|------|----|--------|--------------|

\* Paket = 2 Rollen à 7.500 mm Länge und 625 mm Breite

## Trittschalldämmplatten

## TRITTSCHALLDÄMMPLATTE TS-WLS 032

- Glaswolle-Platte mit hervorragender Schalldämmung unter schwimmenden Mörtel- und Fließestrichen nach DIN 18 560-2
- Anwendungsgebiet: DES-sh
- Euroklasse A2, nichtbrennbar, EN 13 501
- Guter Schallschutz durch hohe Elastizität
- Für Wohn- und Büroräume mit Verkehrslasten bis zu 3,5 kPa bzw. kN / m<sup>2</sup>
- Zusammendrückbarkeit  $c < 5$  mm
- Nicht unter Trockenestrich geeignet
- LABS-konform



| Bestell-Nr. | EAN 40 35882... | Dicke d <sub>L</sub> mm | Abmessung mm / Paket | Paket                               |                  | Palette                  |                             | Gruppe VL |
|-------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|
|             |                 |                         |                      | Paketeinheit m <sup>2</sup> / Paket | Pakete / Palette | m <sup>2</sup> / Palette | Preis Euro / m <sup>2</sup> |           |
| 9902215     | ...0051 15      | 15                      | 1.250 × 600          | 19,50                               | 12               | 234,00                   | <b>6,18</b>                 |           |
| 9902220     | ...0051 22      | 20                      | 1.250 × 600          | 15,00                               | 12               | 180,00                   | <b>7,55</b>                 |           |
| 9902225     | ...0051 39      | 25                      | 1.250 × 600          | 12,00                               | 12               | 144,00                   | <b>9,69</b>                 |           |
| 9902230     | ...0051 46      | 30                      | 1.250 × 600          | 9,75                                | 12               | 117,00                   | <b>11,91</b>                |           |
| 9902235     | ...0051 53      | 35                      | 1.250 × 600          | 8,25                                | 12               | 99,00                    | <b>13,94</b>                |           |
| 9902240     | ...0051 60      | 40                      | 1.250 × 600          | 7,50                                | 12               | 90,00                    | <b>15,96</b>                |           |

| Dämmstoffdicke d <sub>L</sub> in mm           | 15   | 20   | 25   | 30  | 35  | 40  |
|---|------|------|------|-----|-----|-----|
| Dynamische Steifigkeit in MN / m <sup>3</sup> | ≤ 20 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 8 | ≤ 7 | ≤ 7 |

## Kerndämmplatten

## KERNDÄMMPLATTE KD 4/V-WLS 032

- Glaswolle-Platte mit Vlieskaschierung für die Wärmedämmung von zweischaligem Mauerwerk nach DIN EN 1996
- Anwendungsgebiet: WZ, WI, DZ, DI
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Durchgehend wasserabweisend
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162:  $r \geq 5$  kPa
- LABS-konform



| Bestell-Nr. | EAN 40 35882... | Dicke mm | Abmessung mm / Paket | Paket                               |                  | Palette                  |                             | Gruppe V8 |
|-------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|
|             |                 |          |                      | Paketeinheit m <sup>2</sup> / Paket | Pakete / Palette | m <sup>2</sup> / Palette | Preis Euro / m <sup>2</sup> |           |
| 9903260     | ...0137 69      | 60       | 1.250 × 625          | 6,25                                | 16               | 100,00                   | <b>12,38</b>                |           |
| 9903280     | ...0137 76      | 80       | 1.250 × 625          | 4,69                                | 16               | 75,00                    | <b>16,39</b>                |           |
| 9903200     | ...0137 83      | 100      | 1.250 × 625          | 3,91                                | 16               | 62,48                    | <b>20,51</b>                |           |
| 9903212     | ... 0160 12     | 120      | 1.250 × 625          | 3,13                                | 16               | 50,08                    | <b>24,85</b>                |           |
| 9903214     | ... 0161 42     | 140      | 1.250 × 625          | 2,34                                | 16               | 37,50                    | <b>28,99</b>                |           |
| 9903216     | ... 0161 11     | 160      | 1.250 × 625          | 2,34                                | 16               | 37,50                    | <b>33,13</b>                |           |

## KERNDÄMMPLATTE KD 2/V-WLG 035

- Glaswolle-Platte mit Vlieskaschierung für die Wärmedämmung von zweischaligem Mauerwerk nach DIN EN 1996
- Anwendungsgebiet: WZ, WI, DZ, DI
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Durchgehend wasserabweisend
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162:  $r \geq 5$  kPa
- LABS-konform



| Bestell-Nr. | EAN 40 35882... | Dicke mm | Abmessung mm / Paket | Paket                               |                  | Palette                  |                             | Gruppe VP |
|-------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|
|             |                 |          |                      | Paketeinheit m <sup>2</sup> / Paket | Pakete / Palette | m <sup>2</sup> / Palette | Preis Euro / m <sup>2</sup> |           |
| 9901740     | ...0121 82      | 40       | 1.250 × 625          | 9,38                                | 24               | 225,00                   | <b>5,81</b>                 |           |
| 9901750     | ...0121 99      | 50       | 1.250 × 625          | 7,81                                | 24               | 187,44                   | <b>7,26</b>                 |           |
| 9901760     | ...0122 05      | 60       | 1.250 × 625          | 6,25                                | 24               | 150,00                   | <b>8,66</b>                 |           |
| 9901780     | ...0122 12      | 80       | 1.250 × 625          | 4,69                                | 24               | 112,46                   | <b>11,63</b>                |           |
| 9901700     | ...0122 29      | 100      | 1.250 × 625          | 3,91                                | 24               | 93,72                    | <b>14,62</b>                |           |
| 9901712     | ...0122 36      | 120      | 1.250 × 625          | 3,13                                | 24               | 75,00                    | <b>17,76</b>                |           |
| 9901714     | ...0122 43      | 140      | 1.250 × 625          | 2,34                                | 24               | 56,23                    | <b>20,73</b>                |           |
| 9901716     | ... 0159 85     | 160      | 1.250 × 625          | 2,34                                | 24               | 56,26                    | <b>23,66</b>                |           |

## Haustrennwandplatten aus Steinwolle

### AKUSTIC HWP 2-WLG 035

- Durchgehend wasserabweisende Steinwolle-Platte mit Nachweis der Sicherheit gegen langzeitige Wasseraufnahme
- Anwendungsgebiet: WTH-sh
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501, Schmelzpunkt  $\geq 1.000\text{ }^\circ\text{C}$
- Sehr guter Schallschutz, langenbezogener Stromungswiderstand nach EN 13 162:  $r \geq 5\text{ kPa}$
- Fur gemauerte Haustrennwande
- LABS-konform

 Schmelzpunkt  $\geq 1.000\text{ }^\circ\text{C}$



| Bestell-Nr. | EAN 40 03973... | Dicke* mm | Abmessung mm / Paket | Palette          |                          | Gruppe WO                   |
|-------------|-----------------|-----------|----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
|             |                 |           |                      | Stuck / Palette | m <sup>2</sup> / Palette | Preis Euro / m <sup>2</sup> |
| 7083420     | ...3269 13      | 20        | 1.900 × 1.200        | 60               | 136,80                   | <b>5,65</b>                 |
| 7083430     | ...3269 37      | 30        | 1.900 × 1.200        | 40               | 91,20                    | <b>8,48</b>                 |
| 7083440     | ...3269 51      | 40        | 1.900 × 1.200        | 30               | 68,40                    | <b>11,31</b>                |

\* Auf Anfrage auch in anderen Dicken erhaltlich

### DACHBODENDAMMPLATTE – TOPDEC LOFT-WLG 035

- Steinwolle-Platte zur Dammung und gelegentlichen Begehung des Dachbodens / der obersten Geschossdecke; als Gehbelag konnen feuchtigkeitsbestandige OSB- oder Spanverlegeplatten verwendet werden
- Anwendungsgebiet: DAD-dg, DZ
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501, Schmelzpunkt  $\geq 1.000\text{ }^\circ\text{C}$
- Guter Trittschallschutz durch Elastizitat
- Nicht fur Wohnraumestrich geeignet
- LABS-konform

 Schmelzpunkt  $\geq 1.000\text{ }^\circ\text{C}$



| Bestell-Nr. | EAN 40 03973... | Dicke mm | Abmessung mm / Paket | Paket                               | Palette          |                          | Gruppe M1                   |
|-------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
|             |                 |          |                      | Paketeinheit m <sup>2</sup> / Paket | Stuck / Palette | m <sup>2</sup> / Palette | Preis Euro / m <sup>2</sup> |
| 7694260     | ...0870 05      | 60       | 1.200 × 625          | 3,00                                | 15               | 45,00                    | <b>25,00</b>                |
| 7694280     | ...0869 85      | 80       | 1.200 × 625          | 2,25                                | 15               | 33,75                    | <b>33,47</b>                |
| 7694200     | ...0869 92      | 100      | 1.200 × 625          | 1,50                                | 18               | 27,00                    | <b>42,07</b>                |
| 7694212     | ...0928 18      | 120      | 1.200 × 625          | 1,50                                | 15               | 22,50                    | <b>50,76</b>                |
| 7694214     | ...0928 49      | 140      | 1.200 × 625          | 1,50                                | 12               | 18,00                    | <b>59,88</b>                |

## OBJEKTBAU-PREISLISTE

### WARMEDAMMFILZ WF 2-WLG 035

- Glaswolle-Filz als warme- und schalldammende Auflage auf Decken, als Warmedammung in Kaltdachern und zweischaligen Blechdachern sowie als Hohlraumdammung
- Anwendungsgebiet: DAD-dk, DZ, WH
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, langenbezogener Stromungswiderstand nach EN 13 162:  $r \geq 5\text{ kPa}$
- Nahezu verschnittfreie Verarbeitung
- LABS-konform



| Bestell-Nr. | EAN 40 35882... | Dicke* mm | Abmessung mm / Paket | Paket                               | Palette          |                          | Gruppe VB                   |
|-------------|-----------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
|             |                 |           |                      | Paketeinheit m <sup>2</sup> / Paket | Pakete / Palette | m <sup>2</sup> / Palette | Preis Euro / m <sup>2</sup> |
| 9800980     | ...0138 06      | 80        | 1.200 × 6.000        | 7,20                                | 24               | 172,80                   | <b>7,26</b>                 |
| 9800900     | ...0138 13      | 100       | 1.200 × 5.000        | 6,00                                | 24               | 144,00                   | <b>9,07</b>                 |
| 9800912     | ...0138 20      | 120       | 1.200 × 4.800        | 5,76                                | 24               | 138,24                   | <b>10,91</b>                |
| 9800914     | ...0138 37      | 140       | 1.200 × 4.000        | 4,80                                | 24               | 115,20                   | <b>12,68</b>                |
| 9800916     | ...0138 44      | 160       | 1.200 × 3.500        | 4,20                                | 24               | 100,80                   | <b>14,54</b>                |
| 9800918     | ...0138 51      | 180       | 1.200 × 3.200        | 3,84                                | 24               | 92,16                    | <b>16,22</b>                |
| 9800920     | ...0138 68      | 200       | 1.200 × 2.800        | 3,36                                | 24               | 80,64                    | <b>18,00</b>                |
| 9800922     | ...0138 75      | 220       | 1.200 × 2.800        | 3,36                                | 18               | 60,48                    | <b>19,71</b>                |
| 9800924     | ...0138 82      | 240       | 1.200 × 2.600        | 3,12                                | 18               | 56,16                    | <b>21,42</b>                |

\*Auf Anfrage auch in anderen Dicken erhaltlich

### DECKENDAMMPLATTE – TOPDEC DP 3-WLG 035

- Steinwolle-Platte mit naturweier Vlieskaschierung zur unterseitigen Dammung von Geschoss- und Tiefgaragendecken
- Direktbefestigung durch Einlegen in ein Sichtschienensystem bzw. Klebe- oder Dubelmontage moglich
- Ab 140 mm Floating-Buttering-Verfahren mit Klebemortel weber.therm 370 ausfuhren
- Anwendungsgebiet: DI, WI-zk
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501, Schmelzpunkt  $\geq 1.000\text{ }^\circ\text{C}$
- Sehr guter Schallschutz, langenbezogener Stromungswiderstand nach EN 13 162:  $r \geq 15\text{ kPa}$ , Schallabsorberklasse A
- Sichtseite Naturwei mit geringem Anspruch an die Optik, Stirnseiten ohne Vlies
- LABS-konform

 Schmelzpunkt  $\geq 1.000\text{ }^\circ\text{C}$




| Bestell-Nr. | EAN 40 03973... | Dicke mm | Abmessung mm / Paket | Paket                               | Palette          |                          | Gruppe MF                   |
|-------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
|             |                 |          |                      | Paketeinheit m <sup>2</sup> / Paket | Stuck / Palette | m <sup>2</sup> / Palette | Preis Euro / m <sup>2</sup> |
| 7050450     | ...2953 01      | 50       | 1.194 × 594          | 5,67                                | 24               | 136,13                   | <b>12,00</b>                |
| 7050460     | ...2953 25      | 60       | 1.194 × 594          | 5,67                                | 20               | 113,44                   | <b>14,40</b>                |
| 7050480     | ...2953 49      | 80       | 1.194 × 594          | 4,25                                | 20               | 85,08                    | <b>19,05</b>                |
| 7050400     | ...2953 63      | 100      | 1.194 × 594          | 2,84                                | 24               | 68,06                    | <b>23,82</b>                |
| 7050412     | ...2953 87      | 120      | 1.194 × 594          | 2,84                                | 20               | 56,72                    | <b>28,36</b>                |
| 7050414     | ...2954 00      | 140      | 1.194 × 594          | 2,13                                | 20               | 42,54                    | <b>33,09</b>                |
| 7050416     | ...2954 24      | 160      | 1.194 × 594          | 2,13                                | 20               | 42,54                    | <b>37,25</b>                |



**FASSADENDÄMMPLATTE FP 4/V-WLS 032**

- Glaswolle-Platte, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, für Außenwände mit hinterlüfteten nichttransparenten Fassadenbekleidungen, mit und ohne offene Fugen, ohne Beschränkung der Gebäudehöhe; die Platten werden mit fünf Dämmstoffhaltern pro m<sup>2</sup> (Tellerdurchmesser ≥ 90 mm) am Untergrund befestigt / zwischen die Holzunterkonstruktion geklemmt
- Anwendungsgebiet: WAB, WZ, DAD-dk, WI-zk
- Euroklasse A1, nichtbrennbar, EN 13 501
- Sehr guter Schallschutz, längenbezogener Strömungswiderstand nach EN 13 162: r ≥ 5 kPa
- Durchgehend wasserabweisend
- LABS-konform




| Bestell-Nr. | EAN 40 35882... | Dicke* mm | Abmessung mm / Paket | Paket                               | Palette          |                          | Gruppe VQ                   |
|-------------|-----------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
|             |                 |           |                      | Paketeinheit m <sup>2</sup> / Paket | Pakete / Palette | m <sup>2</sup> / Palette | Preis Euro / m <sup>2</sup> |
| 9901040     | ...0158 55      | 40        | 1.250 × 600          | 9,00                                | 20               | 180,00                   | <b>8,13</b>                 |
| 9901050     | ...0158 48      | 50        | 1.250 × 600          | 7,50                                | 20               | 150,00                   | <b>9,95</b>                 |
| 9901060     | ...0158 17      | 60        | 1.250 × 600          | 6,00                                | 20               | 120,00                   | <b>11,59</b>                |
| 9901080     | ...0156 95      | 80        | 1.250 × 600          | 4,50                                | 20               | 90,00                    | <b>15,23</b>                |
| 9901000     | ...0157 63      | 100       | 1.250 × 600          | 3,75                                | 20               | 75,00                    | <b>18,61</b>                |
| 9901012     | ...0156 64      | 120       | 1.250 × 600          | 3,00                                | 20               | 60,00                    | <b>22,30</b>                |
| 9901014     | ...0157 25      | 140       | 1.250 × 600          | 2,25                                | 20               | 45,00                    | <b>26,05</b>                |
| 9901016     | ...0157 56      | 160       | 1.250 × 600          | 2,25                                | 20               | 45,00                    | <b>30,14</b>                |

| Bestell-Nr. | EAN 40 35882... | Dicke* mm | Abmessung mm / Paket | Paket                               | Palette          |                          | Gruppe VQ                   |
|-------------|-----------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
|             |                 |           |                      | Paketeinheit m <sup>2</sup> / Paket | Pakete / Palette | m <sup>2</sup> / Palette | Preis Euro / m <sup>2</sup> |
| 9900860     | ...0036 23      | 60        | 1.250 × 600          | 6,00                                | 16               | 96,00                    | <b>7,88</b>                 |
| 9900880     | ...0036 30      | 80        | 1.250 × 600          | 4,50                                | 16               | 72,00                    | <b>10,32</b>                |
| 9900800     | ...0038 83      | 100       | 1.250 × 600          | 3,75                                | 16               | 60,00                    | <b>12,83</b>                |
| 9900812     | ...0052 38      | 120       | 1.250 × 600          | 3,00                                | 16               | 48,00                    | <b>15,41</b>                |
| 9900814     | ...0052 45      | 140       | 1.250 × 600          | 2,25                                | 16               | 36,00                    | <b>18,03</b>                |
| 9900816     | ...0124 41      | 160       | 1.250 × 600          | 2,25                                | 16               | 36,00                    | <b>20,90</b>                |
| 9900818     | ...0160 43      | 180       | 1.250 × 600          | 2,25                                | 16               | 36,00                    | <b>23,12</b>                |
| 9900820     | ...0160 74      | 200       | 1.250 × 600          | 2,25                                | 16               | 36,00                    | <b>25,91</b>                |

\* Auf Anfrage auch in anderen Dicken erhältlich

**LOGISTIKSERVICE**

| Leistungen  | Bedingungen   | Zuschläge   |
|---|---|---|
| Lieferzeit  | Lieferzeit bei Warenverfügbarkeit und Auftragseingang bis 10:00 Uhr, 72 Stunden Service, bis zum übernächsten Werktag   | kostenfrei  |
| Auftrags- und Lieferterminänderung  | Für Standardartikel <b>1 Tag vor Verladung nach 10 Uhr</b>  | 400 Euro  |
| Stornierung von bereitgestellter Ware   | Für Standardartikel <b>2 Tage vor dem bestätigten Liefertermin</b>  | 25 % vom Nettowarenwert und Rechnung der entstandenen Frachtkosten<br>2 Tage vor Verladung 400,- Euro |
| Aufträge auf Abruf  | Lieferung in der Regel 10 Werktage nach erfolgtem Abruf   | kostenfrei  |
| Terminlieferung   | vormittags/nachmittags für volle LKW  | kostenfrei  |
|   | 3 Std. Zeitfenster zwischen 7:00-16:00 Uhr  | 100 Euro  |
| Entladehilfe  | Mitnahmestapler und Entladen durch den Fahrer   | 200 Euro  |
|   | Mitnahmestapler am Motorwagen   | 300 Euro  |
| LKW Um- und Weiterleitung   | Bis 50 km   | 120 Euro  |
|   | Ab 51 km  | 175 Euro  |
| Standzeiten   | Standzeit pro Entladestelle < 60 min.   | kostenfrei  |
|   | Standzeit pro Entladestelle > 60 min.   | 65 Euro/Std.  |
|   | Standzeit pro Entladestelle > 180 min.  | kostenpflichtige Neuzustellung  |
| Retouren  | Rückholung verkaufsfähiger Ware vom Händlerlager  | 15 % vom Warenwert, mind. 500,00 Euro   |
| Mengenzuschläge/ -abschläge   | Anlieferung = 4 Pal.  | 150 Euro Handlingskosten  |
|   | Anlieferung = 5 Pal.  | 75 Euro Handlingskosten   |
|   | Anlieferung ≥ 6 Pal.  | Kostenfrei zum Lager  |
|   | Lagerlieferung des Kunden   | abzgl. 3 % Lagerrabatt auf Streckenpreis  |
|   | Streckenlieferung   | Lagerrabatt entfällt  |
|   | SEP-Sytemergänzungsprodukte über 1.500 € Warenwert  | kostenfrei  |
|   | SEP-Sytemergänzungsprodukte unter 1.500 € Warenwert   | 85 Euro/PAL Stückgut  |
|   | SEP-Sytemergänzungsprodukte für Kleinsendungen unter 500€ Bestellwert (ohne Dampfbremse)  | 20 Euro Paketversand  |
|   | Anbruchpaletten bei Lieferung   | 45 Euro / Palette   |
|  Palettenrücknahme | Festland: Kostenlose Rückholung gekennzeichnetener SUPERGLASS-Mehrweg-Paletten durch unser Partnerunternehmen Boomerang bei verladefähiger Stapelung. Individuelle Vereinbarung unter: 00800 2552 5551 oder retour@boomerang-retour.com | kostenfrei  |



## Wir helfen Ihnen weiter!

Sie suchen einen **SUPERGLASS-Dämmstoffhändler** in Ihrer Umgebung? Rufen Sie uns einfach unter der Telefonnummer **0621 501 600**, an oder besuchen Sie uns im Internet unter **superglass.de** im Bereich Händlersuche.

Sie haben technische Fragen zu unseren Produkten oder zur fachgerechten handwerklichen Ausführung Ihrer geplanten Konstruktion? Rufen Sie uns an: **0621 501 600**.

Sie sind SUPERGLASS-Dämmstoffhändler und benötigen weitere Unterlagen für Ihre Kunden? Schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Firmenanschrift und der Anzahl der gewünschten Unterlagen an **service@superglass.de**.

Ihr SUPERGLASS-Team

## Ihre SUPERGLASS-ANSPRECHPARTNER:


### Im Außendienst

|                 |                            |                  |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| Gebiet West     | Ralf Uhlenbrock            | 0178 - 200 15 53 |
| Gebiet Süd-West | Elisabeth Schmitz-Vasgyura | 0178 - 200 15 54 |
| Gebiet Süd      | Roman Singer               | 0178 - 200 15 58 |
| Gebiet Ost      | André Bauer                | 0178 - 200 15 55 |
| Gebiet Nord     | Bernd Wagner               | 0178 - 200 15 51 |

### Im Innendienst

|                        |                  |                   |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Innendienstleitung     | Dennis Gabor     | 0 621 - 501 - 615 |
| Gebiet West            | Fynn Kraußmann   | 0 621 - 501 - 620 |
| Gebiet Nord / Süd-West | Yasmin Brocker   | 0 621 - 501 - 622 |
| Gebiet Ost             | Michael Dujmovic | 0 621 - 501 - 624 |
| Gebiet Süd             | Rüdiger Wolf     | 0 621 - 501 - 619 |

Händlerstempel



## Auszeichnungen unserer Produkte:



## Entsorgung der Verpackung:

interzero®  
zero waste solutions  
Nr. 25029



## KEYMARK-Zertifizierung:



## SUPERGLASS DÄMMSTOFFE

Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1  
67059 Ludwigshafen am Rhein  
Tel. 0621 501 600 • Fax 0621 501 699  
service@superglass.de  
superglass.de • superglass24.de

**SUPERGLASS®**  
SUPERGLASS DÄMMSTOFFE

*Bessere Wege gehen!*

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien gemäß § 443 BGB dar, ausgenommen bei ausdrücklicher Bezeichnung als Garantie. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck.

Lieferkonditionen: Sämtliche Preise und Konditionen unserer jeweils gültigen Preislisten gelten für Lieferungen ab dem von uns beauftragten Werk. Alle Lieferungen erfolgen im Hinblick auf die Transportkosten frei Bestimmungsort Festland BRD. Mit Übergabe der Ware an den Transportführer im beauftragten Werk geht die Gefahr auf den Käufer über (Versendungskauf).

Sonstige Konditionen: Alle Preise unserer jeweils gültigen Preislisten verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, die in gesetzlich festgelegter Höhe zusätzlich berechnet wird. Rechnungen sind mit Wirkung zum Rechnungsdatum fällig und innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zahlbar.

Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ in der zum jeweiligen Bestellzeitpunkt gültigen Fassung. Diese sind im Internet unter [superglass.de](http://superglass.de) zugänglich und werden auf Anfrage von SUPERGLASS DÄMMSTOFFE versendet.

